

1. Наименование Заказчика: КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии УОЗ г.Алматы

2.Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Басенова 2

3. Наименование ЛС и (или) МИ

№ лота	Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНИ)	Техническая спецификация	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу по лотам	Сумма по лотам
1	Реагент для количественного определения АЛЬБУМИНА в сыворотке и плазме человека методом фотометрии на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию однокомпонентный (R1) реагент АЛЬБУМИН (OSR6102) содержит: сукцинатный буфер (pH 4,2) 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0,2 ммоль/л, консервант. Срок хранения: не вскрытый реагент - 1 год 2-25С, вскрытый реагент на борту: R1 - 90 дней при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной реагент R1 по 29,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсек реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором на борту - при идентификации реагента, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Количество концентрированного реактива в упаковке рассчитано для проведения 3380 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1.	набор	1.00	57,630.00	57,630.00
2	Готовый к использованию реагент для количественного определения ПРЯМОГО БИЛИРУБИНА в сыворотке и плазме человека методом фотометрии на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 DBILB и R1 DBILC) реагент ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН (OSR6211) содержит: 3,5-дихлорфенилдиазоний-тетрафторборат 0,08 ммоль/л. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 1 год 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 (DBILB) - 21 день при 2-8С, R1 (DBILC) - 21 день при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реагент: DBILB (R1) и DBILC (R1) по 20,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсек реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Количество концентрированного реактива в упаковке рассчитано для проведения 3120 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 (DBILB) и 4 флакона реактива R1 (DBILC).	набор	8.00	258,928.00	2,071,424.00
3	Готовый к использованию реагент для количественного определения ОБЩЕГО БИЛИРУБИНА в сыворотке и плазме человека методом фотометрии на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 TBILB и R1 TBILC) реагент ОБЩИЙ БИЛИРУБИН (OSR6212) содержит: 3,5-дихлорфенилдиазоний-тетрафторборат 0,31 ммоль/л, кофеин 2,1 ммоль/л, поверхностно-активное вещество. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 1 год 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 (TBILB) - 90 дней при 2-8С, R1 (TBILC) - 90 дней при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реагент: TBILB (R1) и TBILC (R1) по 40,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсек реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Количество концентрированного реактива в упаковке рассчитано для проведения 6280 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 (TBILB) и 4 флакона реактива R1 (TBILC).	набор	4.00	342,260.00	1,369,040.00
4	Реагент для количественного определения КРЕАТИНИНА ЯФФЕ в сыворотке, плазме и моче человека кинетическим компенсированным и некомпенсированным методом Яффе методом фотометрии на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 и R2) реагент КРЕАТИНИН (OSR6178) содержит: гидроксид натрия 120 ммоль/л, пикриновая кислота 2,9 ммоль/л. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 1 год 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 и R2 - 7 дней при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реагент: R1 и R2 по 51,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсек реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Количество концентрированного реактива в упаковке рассчитано для проведения 3960 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 и 4 флакона реактива R2.	набор	13.00	55,077.00	716,001.00
5	Реагент для количественного определения ГЛЮКОЗЫ в сыворотке и плазме, моче и СМЖ человека на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 и R2) реагент ГЛЮКОЗА (OSR6221) содержит: буфер PIPES (pH 7,6) 24,0 ммоль/л, АТФ ≥2,0 ммоль/л, НАД ⁺ ≥1,32 ммоль/л, Mg 2+ 2,37 ммоль/л, гексокиназа ≥0,59 кЕ/л, Г6Ф-ДГ ⁺ ≥1,58 кЕ/л, консервант. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 1 год 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 и R2 - 30 дней при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реагент: R1 по 53,0 мл и R2 по 27,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсек реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Количество концентрированного реактива в упаковке рассчитано для проведения 6400 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 и 4 флакона реактива R2.	штука	3.00	255,816.00	767,448.00

6	Реагент для количественного определения ОБЩЕГО БЕЛКА в сыворотке и плазме человека на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 и R2) реактив ОБЩИЙ БЕЛОК (OSR6232) содержит: гидроксид натрия 200 ммоль/л, тарtrat калия-натрия 32 ммоль/л, сульфат меди 18,8 ммоль/л, йодид калия 30 ммоль/л. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 1 год 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 и R2 - 30 дней при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реактив: R1 по 48,0 мл и R2 по 48,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсек реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Количество концентрированного реактива в упаковке рассчитано для проведения 5760 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 и 4 флакона реактива R2.	канистра	4.00	160,693.00	642,772.00
7	Реагент для количественного определения МОЧЕВИНЫ в сыворотке и плазме человека на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 и R2) реактив МОЧЕВИНА (OSR6234) содержит: Трис-буфер 100 ммоль/л, НАДФ $\geq 0,26$ ммоль/л, Тетра-натрий дифосфат 10 ммоль/л, ЭДТА 2,65 ммоль/л, 2-оксоглутарат $\geq 9,8$ ммоль/л, уреазы $\geq 17,76$ кЕ/л, АДГ $\geq 2,6$ ммоль/л, ГЛДГ $\geq 0,16$ кЕ/л, консервант. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 1 год 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 и R2 - 30 дней при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реактив: R1 по 53,0 мл и R2 по 53,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсека реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Количество концентрированного реактива в упаковке рассчитано для проведения 4920 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 и 4 флакона реактива R2.	канистра	5.00	255,816.00	1,279,080.00
8	Реагент для количественного определения АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке и плазме человека кинетическим колориметрическим методом на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 и R2) реактив АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (OSR6107) содержит: Трис-буфер (pH 7,15) 100 ммоль/л, L-аланин 500 ммоль/л, 2-Оксо-глутарат 12 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа $\geq 1,8$ кЕ/л, НАДН 0,20 ммоль/л, Пиридоксальфосфат (P-5-P) 0,1 ммоль/л, консервант. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 2 года 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 и R2 - 30 дней при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реактив: R1 по 50,0 мл и R2 по 25,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсека реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Одна упаковка рассчитана для проведения 3920 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 и 4 флакона реактива R2.	набор	6.00	106,265.00	637,590.00
9	Реагент для количественного определения АСПАРТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке и плазме человека кинетическим колориметрическим методом на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 и R2) реактив АСПАРТАМИНОТРАНСФЕРАЗА (OSR6109) содержит: Трис-буфер (pH 7,65) 80 ммоль/л, L-аспартат 240 ммоль/л, 2-Оксо-глутарат 12 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа $\geq 0,9$ кЕ/л, МДГ $\geq 0,6$ кЕ/л, НАДН 0,20 ммоль/л, Пиридоксальфосфат (P-5-P) 0,1 ммоль/л, консервант. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 2 года 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 и R2 - 30 дней при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реактив: R1 по 25,0 мл и R2 по 25,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсека реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Одна упаковка рассчитана для проведения 4080 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 и 4 флакона реактива R2.	упаковка	6.00	96,940.00	581,640.00
10	Реагент для количественного определения ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ в сыворотке и плазме человека кинетическим колориметрическим методом на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 и R2) реактив ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (OSR6128) содержит: D(-)N-метилглокаминный буфер (pH 9,4) 325 ммоль/л, Лактат 50 ммоль/л, НАД+ 10 ммоль/л, консервант. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 1 год 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 и R2 - 21 день при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реактив: R1 по 40,0 мл и R2 по 20,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсека реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Одна упаковка рассчитана для проведения 2560 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 и 4 флакона реактива R2.	упаковка	3.00	126,352.00	379,056.00

11	Реагент для количественного определения С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА в сыворотке и плазме человека фотометрическим методом на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Концентрированный готовый к использованию двухкомпонентный (R1 и R2) реактив С-РЕАКТИВНОГО БЕЛОК (OSR6147) содержит: Трис-буфер (pH 7,5) 80 ммоль/л, хлорид натрия 125 ммоль/л, полиэтиленгликоль 6000 1,5% w/v, Козы антигела к фактору CRP 0,6 г/л, консервант. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 1 год 2-8С, вскрытые реагенты на борту: R1 - 90 дней, R2 - 90 дней при 2-8С Готовый к использованию концентрированный жидкостной двухкомпонентный реактив: R1 по 14,0 мл и R2 по 6,0 мл в пластиковом белом флаконе треугольно-секторальной или трапециевидно-секторальной формы для установки в строго соответствующий форме отсек реагентной карусели биохимического анализатора AU480. Флакон снабжен штрих-кодом для автоматического считывания анализатором при идентификации реагента на борту, партии реагента, срока годности, стабильности и отслеживания количества тестов. Флакон имеет скошенное дно для минимизации остаточного объема реактива. Одна упаковка рассчитана для проведения 1200 тестов, разведение происходит на борту анализатором в автоматическом режиме непосредственно при проведении исследования. Одна упаковка содержит 4 флакона реактива R1 и 4 флакона реактива R2.	упаковка	3.00	238,067.00	714,201.00
12	Реагент СИСТЕМНЫЙ КАЛИБРАТОР для калибровки тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Реактив СИСТЕМНЫЙ КАЛИБРАТОР (66300) содержит лиофилизат человеческой сыворотки с химическими добавками и необходимыми ферментами человеческого, животного или растительного происхождения. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 3 года 2-8С, вскрытый реагент - 30 дней при -20С, от 8 часов до 1 нед при 2-8С Реактив СИСТЕМНЫЙ КАЛИБРАТОР требует предварительного разведения в 5,0 мл деионизированной воды и используется для калибровки тестов Beckman Coulter, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Выпускается во флаконах из темного стекла с пластиковой прорезиненной крышкой. В 1 упаковке 20 флаконов х 5,0 мл. 1 упаковка рассчитана на проведение 300 калибровок.	упаковка	1.00	274,606.00	274,606.00
13	Реагент МУЛЬТИКАЛИБРАТОР БЕЛКОВ 1 для калибровки тестов сывороточных белков, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	МУЛЬТИКАЛИБРАТОР БЕЛКОВ 1 (ODR3021) жидкий, готовый к использованию реактив человеческой сыворотки содержащей IgG, IgA, IgM, трансферрин, С-реактивный белок, ASLO, С3, С4, ферритин, консервант. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 3 года 2-8С, вскрытый реагент - 30 дней при 2-8С Реактив МУЛЬТИКАЛИБРАТОР БЕЛКОВ 1 используется для калибровки тестов сывороточных белков, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Выпускается по 2,0 мл во флаконах из темного стекла с пластиковой прорезиненной крышкой - калибратор 1 (белая крышка), калибратор 2 (желтая крышка), калибратор 3 (оранжевая крышка), калибратор 4 (красная крышка), калибратор 5 (черная крышка), калибратор 6 (зеленая крышка). В 1 упаковке по 1 флакону каждого калибратора по 1,0 мл. 1 упаковка рассчитана на проведение 3 калибровок.	упаковка	3.00	284,326.00	852,978.00
14	Реагент КАЛИБРАТОР С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА (нормальной чувствительности) для калибровки тестов С-РБ, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	КАЛИБРАТОР С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА НОРМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ODC0026) жидкий, готовый к использованию реактив человеческой сыворотки содержащей человеческий С-РБ и консервант. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 3 года 2-8С, вскрытый реагент - 90 дней при 2-8С Реактив КАЛИБРАТОР С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА НОРМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ используется для калибровки теста количественного определения С-РБ, используемого на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Выпускается по 2,0 мл во флаконах из темного стекла с пластиковой прорезиненной крышкой - калибратор 2 (бежевая крышка), калибратор 3 (синяя крышка), калибратор 4 (красная крышка), калибратор 5 (коричневая крышка), калибратор 6 (зеленая крышка). В 1 упаковке по 1 флакону каждого калибратора по 1,0 мл. 1 упаковка рассчитана на проведение 3 калибровок.	упаковка	1.00	240,532.00	240,532.00
15	КАЛИБРАТОР МОЧЕВЫХ ТЕСТОВ для калибровки тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	КАЛИБРАТОР МОЧЕВЫХ ТЕСТОВ (B64606) жидкий, готовый к использованию реактив необходимый для калибровки и расчёта результатов мочевых тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Содержит референсные концентрации амилазы, кальция, глюкозы, неорганического фосфора, мочевины, мочевой кислоты, креатинина, магния и консерванты. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 1 год 2-8С, вскрытый реагент - 90 дней при 2-8С. Выпускается в белых пластиковых флаконах с пластиковой крышкой по 8,0 мл. В 1 упаковке по 6 флаконов. 1 упаковка рассчитана на проведение 100 калибровок.	упаковка	1.00	144,406.00	144,406.00
16	Реагент КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (УРОВЕНЬ 1) для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (УРОВЕНЬ 1) (ODC0003) содержит лиофилизат человеческой сыворотки. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 3 года 2-8С, вскрытый реагент - 30 дней при -20С, 1 нед при 2-8С Реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (УРОВЕНЬ 1) требует предварительного разведения в 5,0 мл деионизированной воды и используется для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Выпускается во флаконах из темного стекла с пластиковой прорезиненной крышкой зеленого цвета. В 1 упаковке 20 флаконов х 5,0 мл. 1 упаковка рассчитана на проведение 330 определений.	упаковка	2.00	252,970.00	505,940.00
17	Реагент КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (УРОВЕНЬ 2) для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (УРОВЕНЬ 2) (ODC0004) содержит лиофилизат человеческой сыворотки. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 3 года 2-8С, вскрытый реагент - 30 дней при -20С, 1 нед при 2-8С Реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (УРОВЕНЬ 2) требует предварительного разведения в 5,0 мл деионизированной воды и используется для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Выпускается во флаконах из темного стекла с пластиковой прорезиненной крышкой красного цвета. В 1 упаковке 20 флаконов х 5,0 мл. 1 упаковка рассчитана на проведение 330 определений.	упаковка	2.00	252,970.00	505,940.00
18	Реагент КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ПА 1 для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Готовый к использованию реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ПА 1 (ODC0014) человеческой сыворотки, содержащий: кислый α-1-гликопротеид, α-1-антитрипсин, антитела к стрептолизину О, β-2-микроглобулин, церрулоплазмин, фактор комплемента С3, фактор комплемента С4, С-реактивный белок, ферритин, гаптоглобин, IgA, IgG, IgM, преальбумин, Срок хранения: не вскрытые реагенты - 3 года 2-8С, вскрытый реагент - 30 дней при 2-8С Реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ПА 1 используется для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Выпускается во флаконах из темного стекла с пластиковой прорезиненной крышкой желтого цвета. В 1 упаковке 6 флаконов х 2,0 мл. 1 упаковка рассчитана на проведение 40 определений.	упаковка	2.00	203,077.00	406,154.00

19	Реагент КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ИТА 3 для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Готовый к использованию реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ИТА 3 (ODC0016) человеческой сыворотки, содержащий: кислый α-1-гликопротеид, α-1-антитрипсин, антитела к стрептолизину О, β-2-микроглобулин, церрулоплазмин, фактор комплемента С3, фактор комплемента С4, С-реактивный белок, ферритин, гаптоглобин, IgA, IgG, IgM, преальбумин. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 3 года 2-8С, вскрытый реагент - 30 дней при 2-8С Реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ИТА 3 используется для для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Выпускается во флаконах из темного стекла с пластиковой прорезиненной крышкой синего цвета. В упаковке 6 флаконов х 2,0 мл. 1 упаковка рассчитана на проведение 40 определений.	штука	2.00	203,077.00	406,154.00
20	Реагент КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ИТА 2 для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	Готовый к использованию реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ИТА 2 (ODC0015) человеческой сыворотки, содержащий: кислый α-1-гликопротеид, α-1-антитрипсин, антитела к стрептолизину О, β-2-микроглобулин, церрулоплазмин, фактор комплемента С3, фактор комплемента С4, С-реактивный белок, ферритин, гаптоглобин, IgA, IgG, IgM, преальбумин. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 3 года 2-8С, вскрытый реагент - 30 дней при 2-8С Реактив КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ИТА 2 используется для для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Выпускается во флаконах из темного стекла с пластиковой прорезиненной крышкой красного цвета. В 1 упаковке 6 флаконов х 2,0 мл. 1 упаковка рассчитана на проведение 40 определений.	упаковка	2.00	203,077.00	406,154.00
21	Реагент КОНТРОЛЬ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА для мониторинга аналитических характеристик тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	КОНТРОЛЬ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА (ODC0013) набор контролей для определения аналитической чувствительности тестов, используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter. Состоит из забуференной среды, содержащей человеческий С-реактивный белок и консервант. Срок хранения: не вскрытые реагенты - 3 года 2-8С, вскрытый реагент 30 дней при 2-8С Выпускается во флаконах из темного стекла с пластиковой прорезиненной крышкой - Контроль 1 (белая крышка) по 3,0 мл, Контроль 2 (синяя крышка) по 3,0 мл. В упаковке по 2 флакона каждого контроля. 1 упаковка рассчитана на проведение 20 определений.	упаковка	1.00	240,532.00	240,532.00
22	ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР Wash Solution (OSR0001)- концентрат, используемый для промывки биохимического анализатора AU480 Beckman Coulter. Реагент (pH 13,3) содержит: каустическую соду 2%, геналол X080 2%, сульфоновые соли, C14-17-втор-алкан, гидроксид натрия 1,3%. Выпускается в пластиковой белой канистре, устанавливаемой на борт анализатора AU480 в отсек системных растворов. Разведение раствора и промывка происходит автоматически на борту анализатора в процессе работы. В 1 упаковке 6 канистр по 2,0 литра. Срок хранения: 4 года при 2-25С	упаковка	2.00	195,942.00	391,884.00
23	ЧИСТЯЩИЙ РАСТВОР используемых на биохимическом анализаторе AU480 Beckman Coulter	ЧИСТЯЩИЙ РАСТВОР Cleaning Solution (66039)- готовый к использованию раствор используемый для деконтаминации биохимического анализатора AU480 Beckman Coulter. Реагент (pH 13,3) содержит: гипохлорит натрия 10%. Выпускается в пластиковой белой канистре, устанавливаемой на борт анализатора AU480 в отсек системных растворов. В 1 упаковке 6 канистр по 450,0 мл. Срок хранения: 1 год при 2-8С	упаковка	2.00	104,218.00	208,436.00
24	Набор годового обслуживания для биохимического анализатора AU 480 Beckman Coulter	В набор годового обслуживания входят 2 пластиковых кейса с наборами запасных деталей для годового обслуживания анализатора Beckman Coulter серии AU480 Состав кейса №1.1. Antistatic Brush 1 AU480 (MU854300) -Антистатическая щетка, для установки в модуль транспортера штативов. Для удаления пыли и предотвращения загрязнения лазерного датчика штативов и пробирок в транспортном модуле. кол-во 1-щётка. 2. Antistatic Brush 2 AU480 (MU854400) - Антистатическая щетка, для установки в STAT модуль. Для удаления пыли и предотвращения загрязнения лазерного датчика в STST роторе. .кол-во 1-щётка. 3. L-Shape Mix Bar (MU826700) - Набор L-образных мешалок для позиции R2 в блоке смесителя. В наборе 3 мешалки. 4. Spiral-Shape Mix Bar (MU959900)- Набор S-образных мешалок для позиции R1 или S в блоке смесителя. В наборе 3 мешалки. 5. S-Syringe (ZM011100) -Шприц для проб в модуле шприцев. 1 шприц. 6. R-Syringe (ZM011200) - Шприц для реагентов в модуле шприцев 1 шприц. 7. Cuvette (5x5 mm in green case) (MU846500) . Один набор кварцевых кювет в защитном пластиковом зеленом контейнере. В контейнере 10 кювет. 8. Stylet Probe Cleaner D 0,14 mm (MU941300). Набор мандренгов для очистки иглы пробоотборника диаметром 0,14мм. Состав кейса №2. 1. Tube Mounting Joints (MU842700). Прокладка силиконовая (MU842700), толщиной 1мм. между розеткой и клеммой клапана подачи растворов в моюющей станции -1 прокладка. 2. O-Ring 2.8ID x 1.9, EPDM (MU963800) Набор из 6 O-образных прокладок для станции промывки в клапане распределения воды. 1 набор (6 прокладок). 3. Sample Probe (MU993400). Игла пробоотборника. 1 игла. 4. R probe (MU995800). Игла дозатора реагентов. 1 игла.	упаковка	1.00	1,000,028.00	1,000,028.00
25	Чашечки для образцов Hitachi 2,0 мл из пластика	Чашечки из прозрачного пластика для образцов HITACHI 2,0 мл, в одной упаковке 100 шт.	упаковка	5.00	65,609.00	328,045.00
26	Предфильтр картриджный тонкой очистки для станции водоочистки	Предфильтр картриджный тонкой очистки для станции водоочистки для работы биохимического анализатора AU400/480/600 Beckman Coulter	штука	12.00	8,625.00	103,500.00
27	Мембранный элемент для станции тонкой водоочистки	Мембранный элемент для станции тонкой водоочистки AG90 (4") для работы биохимического анализатора AU400/480/600 Beckman Coulter	штука	2.00	227,700.00	455,400.00
28	Лампа ультрафиолетовая для станции тонкой водоочистки	Лампа ультрафиолетовая для станции тонкой водоочистки для работы биохимического анализатора AU400/480/600 Beckman Coulter	штука	2.00	48,300.00	96,600.00
29	Ионнообменная смола для станции тонкой водоочистки	Ионнообменная смола AT-S 08x17 MX11 (комплект) для станции тонкой водоочистки для работы биохимического анализатора AU400/480/600 Beckman Coulter	штука	6.00	110,400.00	662,400.00
30	Сервисное обслуживание станции водоочистки для работы биохимического анализатора AU400/480/600 Beckman Coulter	Сервисное обслуживание станции водоочистки для работы биохимического анализатора AU400/480/600 Beckman Coulter	штука	12.00	54,810.15	657,721.80

31	Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (Стандарт для Фибриногена Уровень: 1-6 6 х на 1 мл)	Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера (4-(2-гидроксиптил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота) - 6х1мл.	упаковка	3.00	114,404.00	343,212.00
32	Авто Кюветы (1000шт/рулон)	Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт к автоматическому коагулометру C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 040-001952-00	рулон	6.00	198,000.00	1,188,000.00
33	Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 x 15 мл** 7000 опр.	Специальный раствор для прочистки пробозаборника. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. к автоматическому коагулометру C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006676-00	набор	10.00	27,400.00	274,000.00
34	Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1 x 2500 мл** 1250 опр.	Специальный раствор для прочистки пробозаборника. Канистра 2500мл. к автоматическому коагулометру C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006677-00	набор	20.00	59,200.00	1,184,000.00
35	Реагент Протромбиновое время Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4** 360 опр	Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006659-00	набор	20.00	54,800.00	1,096,000.00
36	Реагент АПТВ, АРТТ Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл** 360 опр	Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006661-00	набор	20.00	39,200.00	784,000.00
37	Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer** 450 опр	Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор	набор	20.00	133,900.00	2,678,000.00
38	Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл** 720 опр	Набор для определения кальция хлорид времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 4 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора..	набор	10.00	17,000.00	170,000.00
39	Контрольная плазма -1 Coagulation Control Plasma-1, 10 x 1 мл**	Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, АРТТ, TT, Fиб. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора.	упаковка	1.00	119,600.00	119,600.00
40	Контрольная плазма -2 Coagu-lation Control Plasma- 2, 10 x 1 мл**	Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, АРТТ, TT, Fиб. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру C-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. прибора.	упаковка	1.00	119,600.00	119,600.00
41	M-30D Diluent (20L/tank) Изотонический разбавитель 20л/кан. из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-3600	Реагент - Изотонический разбавитель для гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа. Изотонический раствор для разведения крови. Разбавляющий раствор используется для подсчета, дифференцирования по величине клеток крови, дифференцирования WBC, определения гемоглобина на гематологических анализаторах «Mindray». Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на канистре. Канистра по 20 литров.	канистра	80.00	37,200.00	2,976,000.00
42	M-30R Rinse (20L/tank) Лизирующий раствор 20л/кан. из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-3600	Реагент - Моющий раствор для гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа. Канистра по 20 литров. Содержит оригинальный штрих код «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для использования в качестве моющего средства для удаления лизирующего реагента, клеточных остатков и белков крови, оставшихся в гидравлике гематологического анализатора «Mindray». Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на аперттурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Специальный реагент, предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключения, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ.	канистра	30.00	42,800.00	1,284,000.00
43	M-30CFL Lyse (500ml/bottle) Лизирующий раствор 500 мл/бут. из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-3600	Реагент - Лизирующий раствор для гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа. Лизирующий раствор для определения Hgb, WBC и дифференцирования WBC крови на гематологических анализаторах «Mindray». Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, при добавлении и разведении крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флаконы по 500 мл. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимым со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	флакон	40.00	34,900.00	1,396,000.00
44	M-30P Probe cleanser (17mlx1 bottles) Чистящий раствор 17мл x 1 бут. из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-3600	Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для очистки гидравлической части гематологического анализатора при засорениях.	флакон	40.00	2,690.00	107,600.00

45	Контрольные растворы (L,N,H) из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-3600 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BC-3600.	Набор контрольных растворов для гематологического анализатора BC-3600 закрытого типа. 3 флакона по 3 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 2 со средним содержанием клеток, 3 с высоким содержанием клеток. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутри лабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из флаконов, емкостью не менее 30 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трех вершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.	упаковка	12.00	65,000.00	780,000.00
46	Кассеты для определения резус фактора и группы крови	Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией (400 шт), рассчитаны на 400 проб	упаковка	1.00	440,210.00	440,210.00
47	Кассеты с анти-человеческим глобулином скрининга антител	Кассеты с анти-человеческим глобулином(400шт.), рассчитаны на 800 проб скрининга антител	упаковка	3.00	542,830.00	1,628,490.00
48	0,8% Стандартные эритроциты для скрининга антител, Серджискрин	0,8% Стандартные эритроциты для скрининга антител, Серджискрин (3x10 ml), рассчитаны на 200 проб	упаковка	13.00	24,100.00	313,300.00
49	Раствор слабой ионной силы Bliss(3*10ml)	Раствор слабой ионной силы Bliss(3*10ml)	упаковка	6.00	19,810.00	118,860.00
50	Лайнеры(прокалыватели для кассет)	Лайнеры(прокалыватели для кассет)20шт.	упаковка	20.00	3,225.00	64,500.00
51	Набор для проведения внешнего контроля	43 параметра. Ежемесячная программа по внешнему контролю качества по клинической биохимии. Ежемесячный внешний контроль для коагуляции/Coagulation programme/ 8 анализов 12*1,0 мл, 5 параметров (АПТТ,ПВ,ТВ,фибриноген, антитромбин III). Контрольные материалы для внешнего контроля по гематологии, 11 показателей (части А, В, С, D) (гематокрит, гемоглобин, MCH,MCHC,MCV, PLT, MPV, PDW, RWC, WBC, PCT)/	набор	1.00	1,465,000.00	1,465,000.00
52	Тест полоски для общего анализа мочи	Одна упаковка должна содержать 150 тест-полосок, упаковка - удобный, влагозащитный тубус. Тест-полоски предназначены для быстрого определения следующих параметров:- протенин,- кровь, - уровень pH, - лейкоциты,- удельный вес мочи. ур- кетоны (ацетоуксусная кислота) для определения в ручную	упаковка	100.00	30,000.00	3,000,000.00
53	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму Описание изделия.Набор состоит: S012 (Кристаллический фиолетовый по Граму) – фла/125мл. S032 (Обесцвечивающий раствор) - 2фл/125 мл S013 (Йодин по Граму) – 125 мл S027 (Сафранин 0,5%) - 125 мл Область применения Набор K001 применяется для окрашивания микроорганизмов по методу Грама.	упаковка	2.00	36,375.00	72,750.00
54	Набор реагентов для определения СМЖ	Цитоз (Реактив Самсона), Белок общий: Качественная реакция Панди Количественное опр. (сульфосалицил. к-та и сульфат натрия)	упаковка	1.00	58,000.00	58,000.00
55	Масло иммерсионное (100мл)	Масло иммерсионное (100мл) Иммерсионный способ микроскопического наблюдения предполагает введение между объективом прибора и изучаемым объектом специальной жидкости. Она обеспечивает усиление яркости и расширение границ увеличения изображения. Таким образом, объект можно значительно приблизить и рассмотреть самые мелкие его элементы, не меняя оборудования. Соответственно, жидкость именуется иммерсионной.	флакон	4.00	15,000.00	60,000.00
56	Набор реагентов для определения сифилиса	Набор реагентов-предназначен для выявления ассоциированных с сифилисом реактивных антител в сыворотке (плазме)крови человека КА(кардиолипидный антиген)-2 флакона по 5,0 мл. К+-(положительный контрольный образец)-1 флакон 1,0 мл. Тест карты -50 шт. На 1000 исследования.	упаковка	30.00	50,000.00	1,500,000.00
57	Набор реагентов для клинического анализа мочи	Набор реагентов предназначен для определения pH,качественного определения глюкозы, кетонов, билирубина, уробилинонов, качественного и количественного определения содержания белка в моче в клинико-диагностических лабораториях	упаковка	1.00	52,000.00	52,000.00
58	Набор реагентов для клинического анализа кала	Набор для исследовании кал и ягглист	упаковка	1.00	52,000.00	52,000.00
59	Цоликлон анти А--10мл	Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконах объемом 10 мл. Цоликлон Анти-А - красного цвета	флакон	200.00	1,200.00	240,000.00
60	Цоликлон анти В--10мл	Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконах объемом 10 мл. Цоликлон Анти-В синего цвета,	флакон	200.00	1,200.00	240,000.00
61	Цоликлон анти АВ -10мл	Цоликлоны выпускаются в жидкой форме во флаконах объемом 10 мл. Цоликлон Анти-АВ бесцветный	флакон	200.00	1,500.00	300,000.00
62	Цоликлон анти Д супер- 5 мл	Цоликлон Анти-Д супер предназначен для выявления D антигена системы резус в эритроцитах человека в жидкой форме во флаконах объемом 5 мл.	флакон	400.00	1,300.00	520,000.00
63	Планшеты на группы крови	Планшет для определения группы крови на 50 лунок размер 190x290 мм	штука	20.00	3,000.00	60,000.00
64	Наконечники для дозатора 0-1 мл	Наконечники 100-1000мкл для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Biohit, Socorex,Termo Fisher Scientific(италия)(уп 1000шт)	упаковка	3.00	13,000.00	39,000.00
65	Наконечники 300 мкл №1000 для дозатора	Наконечники 300 мкл для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Biohit, Socorex,Termo Fisher Scientific(италия)(уп 1000шт)	упаковка	20.00	8,400.00	168,000.00
66	Раствор бриллиантового крезильового синего	Набор реагентов « Раствор бриллиантового крезильового синего для окраски ретикулоцитов в крови»	упаковка	1.00	23,000.00	23,000.00
67	Покровные стекла 18*18мм № 100	Стекло покровное для лабораторных анализов. Параметры -18*18 №100	упаковка	50.00	6,000.00	300,000.00
68	Покровные стекла на Камеру Горяева	Покровные стекла на Камеру Горяева размер 21x31x0,45 мм в упаковке 100 шт	упаковка	1.00	2,300.00	2,300.00
69	Контейнеры для биоматериала пластиковые с заворачивающимися крышкой на 100 мл	Контейнеры для биоматериала пластиковые с заворачивающимися крышкой на 100 мл	штука	500.00	86.00	43,000.00
70	Предметные стекла 75*25*2,0	Стекло предметное для лабораторных анализов. Параметры -75*25*2,0 мм №50	упаковка	25.00	3,200.00	80,000.00
71	Палочка стеклянная	палочка стеклянная длина 220 мм*5мм (в уп 100шт)	штука	200.00	300.00	60,000.00
72	Сульфасалициловая кислота	Сульфасалициловая кислота в фасовках 1 кг	кг	1.00	1,800.00	1,800.00

73	Термобумага в рулонах 50мм*20м	Термобумага в рулонах 50мм*20м, для распечатки результатов анализов в упаковке 10 рулонов	штука	10.00	600.00	6,000.00
74	Одноканальный дозатор переменного объема лایت на 1-5 мл.	Одноканальный дозатор переменного объема лایت. Дозаторы предназначены для объемного дозирования проб биожидкостей и реактивов, применяемых в практике медицинских исследований, с использованием одноразовых наконечников. ИМН. Одноканальный дозатор переменного объема лایت на 1-5 мл	штука	5.00	150,000.00	750,000.00
75	Крафт бумага 103*84 (в рулоне 15 листов)	Крафт бумага 103*84 (в рулоне 15 листов)	кг	10.00	1,800.00	18,000.00
76	Пипетка Пастера 1 мл, стерильная	Пипетка для переноса жидкости Пастера предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Пипетки изготовлены из полиэтилена низкой плотности (высокого давления). На каждую пипетку нанесена рельефная градуировка. Постоянный диаметр носика позволяет всегда получать каплю заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы. Объем-1 мл	штука	200.00	79.00	15,800.00
77	Термометр ТС-7-М1	ТС-7-М1 исп.1- термометры предназначены для измерения температуры в складских помещениях, производственных помещениях и лабораториях, в условиях различных отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Применяются для определения температуры воздуха. диапазон измерений, °C-20...+70 исп. применяются для измерения температуры в складских помещениях длина 205 мм	штука	10.00	10,000.00	100,000.00
78	Гигрометр психометрический ВИТ-2	Гигрометр психометрический ВИТ-2 для измерение относительной влажности воздуха в помещении.	штука	15.00	8,700.00	130,500.00
79	Инкубационные флаконы пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в образцах крови	Инкубационные флаконы пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в образцах крови	флакон	1,000.00	3,795.00	3,795,000.00
80	Стерильная игла для пересева субкультур, для выполнения пересева материала из положительных флаконов с целью дальнейшей идентификации микроорганизмов	Стерильная игла для пересева субкультур, для выполнения пересева материала из положительных флаконов с целью дальнейшей идентификации микроорганизмов. В упаковке 100 шт	упаковка	3.00	161,000.00	483,000.00
81	Транспортная система со средой Кари-Блэйдера в полистироловой пробирке с тампоном	Транспортная система со средой Кари-Блэйдера в полистироловой пробирке с тампоном	упаковка	10.00	54,111.00	541,110.00
82	Хромогенная среда CHROMagar Candida для выделения и дифференциации Candida spp. - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	Хромогенная среда для выделения и дифференциации Candida spp. Основа 238,5 г в упаковке для приготовления 5000 мл среды.	флакон	2.00	282,500.00	565,000.00
83	Агар Мюллера-Хинтона	Агар Мюллера-Хинтона	кг	2.00	89,000.00	178,000.00
84	Хромогенная среда CHROMagar Orientation для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей. Основа 165 г в упаковке для приготовления 5000 мл среды.	флакон	2.00	211,900.00	423,800.00
85	Эмульсия яичного желтка	Эмульсия яичного желтка	упаковка	2.00	96,259.00	192,518.00
86	Каллий теллурит 2%	Каллий теллурит 2% в упаковке 5 флаконов	упаковка	1.00	33,011.00	33,011.00
87	Полоски с реактивом Ковача (на индол)	Полоски с реактивом Ковача (на индол) во флаконах. В флаконе 25 полосок.	флакон	2.00	8,000.00	16,000.00
88	Дульцит	Диски к антибиотикам Дульцит во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	7,577.00	7,577.00
89	Манноза	Диски к антибиотикам Манноза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	5,202.00	5,202.00
90	Лактоза	Диски к антибиотикам Лактоза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	3,035.00	3,035.00
91	Арабиноза	Диски к антибиотикам Арабиноза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	7,577.00	7,577.00
92	Глюкоза	Диски к антибиотикам Глюкоза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	2,827.00	2,827.00
93	Салицин	Диски к антибиотикам Салицин во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	7,577.00	7,577.00
94	Сорбитол	Диски к антибиотикам Сорбитол во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	2,827.00	2,827.00
95	Сахароза	Диски к антибиотикам Сахароза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	2,827.00	2,827.00
96	Ксилоза	Диски к антибиотикам Ксилоза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	3,659.00	3,659.00
97	Галактоза	Диски к антибиотикам Галактоза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	3,243.00	3,243.00
98	Фруктоза	Диски к антибиотикам Фруктоза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	3,243.00	3,243.00
99	Адонит	Диски к антибиотикам Адонит во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	7,577.00	7,577.00
100	Инозит	Диски к антибиотикам Инозит во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	7,577.00	7,577.00
101	Целлобиоза	Диски к антибиотикам Целлобиоза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	1.00	7,577.00	7,577.00
102	Раффиноза	Диски к антибиотикам Раффиноза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	2.00	7,577.00	15,154.00
103	Мелибиоза	Диски к антибиотикам Мелибиоза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	2.00	7,577.00	15,154.00

104	Трегалоза	Диски к антибиотикам Трегалоза во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	2.00	7,577.00	15,154.00
105	Маннит	Диски к антибиотикам Маннит во флаконах. В флаконе 25 дисков.	флакон	2.00	3,035.00	6,070.00
106	Индикаторная бумага для определения pH	Индикаторная бумага для определения pH	фл/50 дисков	1.00	6,675.00	6,675.00
107	Интراكонозол	Диски к антибиотикам Интраконозол в упаковке 6 флаконов.	упаковка	1.00	8,652.00	8,652.00
108	Кетоконозол	Диски к антибиотикам Кетоконозол в упаковке 6 флаконов.	упаковка	1.00	8,652.00	8,652.00
109	Клотримазол	Диски к антибиотикам Клотримазол в упаковке 6 флаконов.	упаковка	1.00	8,652.00	8,652.00
110	Нистатин	Диски к антибиотикам Нистатин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	1.00	8,652.00	8,652.00
111	Амфотерицин	Диски к антибиотикам Амфотерицин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	1.00	8,652.00	8,652.00
112	Ванкомицин	Диски к антибиотикам Ванкомицин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	3.00	8,652.00	25,956.00
113	Цефтриаксон	Диски к антибиотикам Цефтриаксон в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	8,652.00	17,304.00
114	Гентамицин	Диски к антибиотикам Гентамицин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	3.00	8,652.00	25,956.00
115	Амикацин	Диски к антибиотикам Амикацин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	3.00	8,652.00	25,956.00
116	Цефепим	Диски к антибиотикам Цефепим в упаковке 6 флаконов.	упаковка	4.00	8,652.00	34,608.00
117	Ампициллин	Диски к антибиотикам Ампициллин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	8,652.00	17,304.00
118	Бензилпенициллин	Диски к антибиотикам Бензилпенициллин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	8,652.00	17,304.00
119	Азитромицин	Диски к антибиотикам Азитромицин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	8,652.00	17,304.00
120	Амоксициллин+клавулановая к-та	Диски к антибиотикам Амоксициллин+ клавулановая к-та в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	17,303.00	34,606.00
121	Моксифлоксацин	Диски к антибиотикам Моксифлоксацин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	3.00	8,652.00	25,956.00
122	Левофлоксацин	Диски к антибиотикам Левофлоксацин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	3.00	8,652.00	25,956.00
123	Цефатоксим	Диски к антибиотикам Цефатоксим в упаковке 6 флаконов.	упаковка	3.00	8,652.00	25,956.00
124	Цефоперазол+сульбактам	Диски к антибиотикам Цефоперазол+сульбактам в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	8,652.00	17,304.00
125	Цефтазидим	Диски к антибиотикам Цефтазидим в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	8,652.00	17,304.00
126	Ципрофлоксацин	Диски к антибиотикам Ципрофлоксацин в упаковке 6 флаконов.	упаковка	3.00	8,652.00	25,956.00
127	Эртапенем	Диски к антибиотикам Эртапенем в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	76,373.00	152,746.00
128	Имипенем	Диски к антибиотикам Имипенем в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	76,373.00	152,746.00
129	Цефуросим	Диски к антибиотикам Цефуросим в упаковке 6 флаконов.	упаковка	2.00	8,652.00	17,304.00
130	Пробирки бактериологические	Пробирки бактериологические	штука	100.00	650.00	65,000.00
131	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму Описание изделия. Набор состоит: S012 (Кристаллический фиолетовый по Граму) – фл/125мл S032 (Обесцвечивающий раствор) - 2фл/125 мл. S013 (Йодин по Граму) – 125 мл S027 (Сафранин 0,5%) - 125 мл. Область применения Набор K001 применяется для окрашивания микроорганизмов по методу Грама.	упаковка	2.00	40,000.00	80,000.00
132	Лошадиная сыворотка (в пластиковой упаковке)	Лошадиная сыворотка (в пластиковой упаковке)	фл/100мл	2.00	81,383.00	162,766.00
133	Реагент (А) Баррита для теста Фогеса-Проскауэра	Реагент (А) Баррита для теста Фогеса-Проскауэра	фл/100мл	1.00	14,269.00	14,269.00
134	Реагент (В) Баррита для теста Фогеса-Проскауэра, 40% раствор КОН	Реагент (В) Баррита для теста Фогеса-Проскауэра, 40% раствор КОН	фл/100мл	1.00	11,894.00	11,894.00
135	FD 192 Добавка для быстрого и прямого обнаружения Candida spp в смешанной культуре	FD 192 Добавка для быстрого и прямого обнаружения Candida spp в смешанной культуре	уп/5фл	3.00	42,096.00	126,288.00
136	Плазма кроличья	Плазма кроличья	уп/5фл	5.00	92,271.00	461,355.00
137	Желчь сухая	Желчь сухая	Уп/200гр	1.00	51,424.00	51,424.00
138	Питательный агар	Питательный агар	Фл-500гр	6.00	36,097.00	216,582.00
139	Мясо-пептонный агар	Мясо-пептонный агар	Фл-500гр	6.00	21,810.00	130,860.00
140	Сальмонелла-шигелла агар	Сальмонелла-шигелла агар	Фл/500гр	1.00	53,279.00	53,279.00
141	Висмут-сульфит агар	Висмут-сульфит агар	фл-500гр	2.00	37,224.00	74,448.00
142	Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом	Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом	фл-500гр	1.00	68,363.00	68,363.00
143	Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия	Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия	Фл/500гр	4.00	132,356.00	529,424.00
144	Фенилаланиновый агар	Фенилаланиновый агар	фл/500гр	2.00	73,945.00	147,890.00
145	Малонат натрия	Малонат натрия	фл/500гр	1.00	275,738.00	275,738.00
146	Ацетат натрия	Ацетат натрия	фл/500гр	2.00	73,512.00	147,024.00
147	Основа уреазного агара (по Кристенсену)	Основа уреазного агара (по Кристенсену)	фл/500гр	2.00	51,563.00	103,126.00
148	Пипетки мерные на полный слив на 10 мл	Пипетки мерные на полный слив на 10 мл	шт	10.00	5,000.00	50,000.00
149	Пипетки мерные на полный слив на 1 мл	Пипетки мерные на полный слив на 1 мл	шт	10.00	5,000.00	50,000.00
150	Пипетки мерные на полный слив на 2 мл	Пипетки мерные на полный слив на 2 мл	штука	10.00	5,000.00	50,000.00
151	Пипетки мерные на полный слив на 5 мл	Пипетки мерные на полный слив на 5 мл	шт	10.00	5,000.00	50,000.00
152	Пробки для бактериологических пробирок автоклавируемые	Пробки для бактериологических пробирок автоклавируемые	кг	1.00	12,000.00	12,000.00
153	Цитратный агар Симмонса	Цитратный агар Симмонса	Фл/500гр	1.00	42,755.00	42,755.00
154	Пептонная вода	Пептонная вода	Фл/500гр	4.00	34,364.00	137,456.00
155	Лизинный бульон	Лизинный бульон	Фл/500гр	2.00	46,483.00	92,966.00
156	Бульон Сабуро с глюкозой	Бульон Сабуро с глюкозой	Фл/500гр	2.00	34,364.00	68,728.00

157	Жидкая тиогликолевая среда	Жидкая тиогликолевая среда	Фл/500гр	4.00	39,253.00	157,012.00
158	Сахарный бульон	Сахарный бульон	Фл/500гр	5.00	63,803.00	319,015.00
159	Среда Эндо	Среда Эндо	Фл/500гр	2.00	37,224.00	74,448.00
160	Аргининовый бульон	Аргининовый бульон	Фл/500гр	1.00	73,512.00	73,512.00
161	Среда Кларка (глюкозо-фосфатный бульон)	Среда Кларка (глюкозо-фосфатный бульон)	Фл/500гр	1.00	30,359.00	30,359.00
162	VITEK 2 GN из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С	Пластиковые карты GN, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации грамотрицательных микроорганизмов (ферментирующие и неферментирующие грамотрицательные палочки, в том числе высоко вирулентные виды) на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact (20 карт в упаковке)	уп/20 карт	10.00	120,200.00	1,202,000.00
163	VITEK 2 GP из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С	Пластиковые карты GP, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации грамположительных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact (20 карт в упаковке)	уп/20 карт	10.00	120,200.00	1,202,000.00
164	VITEK 2 AST GP78 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С	Пластиковые карты AST GP78, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact	уп/20 карт	10.00	157,400.00	1,574,000.00
165	VITEK 2 AST GP78 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С	Пластиковые карты AST GP78, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact	уп/20 карт	10.00	120,200.00	1,202,000.00
166	Среда CHROMagar Strep B base для выявления и дифференциации Streptococcus B (S. agalactiae) - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	Среда CHROMagar Strep B base для выявления и дифференциации Streptococcus B (S. agalactiae) - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	уп	2.00	282,500.00	565,000.00
167	Среда CHROMagar Strep B - S1 для выявления и дифференциации Streptococcus B (S. agalactiae) – Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	Среда CHROMagar Strep B - S1 для выявления и дифференциации Streptococcus B (S. agalactiae) – Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	уп	2.00	1,450.00	2,900.00
168	Среда CHROMagar Strep B- S2 для выявления и дифференциации Streptococcus B (S. agalactiae) – Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	Среда CHROMagar Strep B- S2 для выявления и дифференциации Streptococcus B (S. agalactiae) – Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	уп	2.00	1,450.00	2,900.00
169	Манитт -солевой агар	Манитт -солевой агар	кг	1.00	95,000.00	95,000.00
170	Среда CHROMagar Acinetobacter base для выявления Acinetobacter - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	Среда CHROMagar Acinetobacter base для выявления Acinetobacter - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	уп	1.00	282,500.00	282,500.00
171	Среда CHROMagar Acinetobacter supplement для выявления Acinetobacter – Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	Среда CHROMagar Acinetobacter supplement для выявления Acinetobacter – Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	уп	1.00	1,450.00	1,450.00

172	Среда CHROMagar MDR selective suppl. для выявления Acinetobacter – Добавка на 1000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	Среда CHROMagar MDR selective suppl. для выявления Acinetobacter – Добавка на 1000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов	уп	1.00	1,450.00	1,450.00
173	Муравьиная кислота 85% 500мл	Экстемпаральный раствор изготавливаемый непосредственно в аптеке	флакон	5.00	950.00	4,750.00
174	Перитониаальный катетер	Катетер перитонеальный педриатрический , с двумя манжетами 31 см для перитонеального диализа	штука	20.00	40,000.00	800,000.00
175	Перитониаальный катетер	Катетер перитонеальный педриатрический , с двумя манжетами 42 см для перитонеального диализа	штука	10.00	43,000.00	430,000.00
176	Диазепам	раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл	ампула	1,000.00	150.00	150,000.00
177	Натрия оксидат	раствор для инъекций 200 мг/мл по 10 мл	ампула	100.00	320.00	32,000.00
178	Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл	флакон	20.00	2,500.00	50,000.00
179	Парацетомол	суппозитории ректальные 250 мг	штука	400.00	35.00	14,000.00
180	Кальция глюконат	раствор для инъекций 100 мг/мл, 10 мл	ампула	3,500.00	105.00	367,500.00
181	Ибупрофен 100 мг/5мл, 100 мл	суспензия для приема внутрь 100 мг/5мл 100 мл	флакон	10.00	850.00	8,500.00
182	Растворы для перитонеального диализа	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% 2000 мл	штука	200.00	6,647.00	1,329,400.00
183	Тетрациклин	мазь глазная 1% по 10 г	штука	200.00	650.00	130,000.00
184	Гемостатический пластырь S	Гемостатический пластырь (бежевый цвет). Размером S - 20 мм x 20 мм, подкладка 8 мм x 8 мм (1 мм толщина). В упаковке - 10 штук, в коробке - 1000 штук. (10x100)	штука	1,000.00	350.00	350,000.00
185	Гемостатический пластырь размером M	Гемостатический пластырь (бежевый цвет). Размером M - 27 мм x 27 мм, подкладка 13 мм x 13 мм (1 мм толщина). В упаковке - 8 штук, в коробке - 480 штук. (8x60)	штука	960.00	350.00	336,000.00
186	Гемостатический пластырь размером L	Гемостатический пластырь (бежевый цвет). Размером L - 35 мм x 35 мм, подкладка 20 мм x 20 мм (1 мм толщина). В упаковке - 6 штук, в коробке - 480 штук. (6x80)	штука	480.00	350.00	168,000.00
187	Хир. Пластырь в рулонах, 2,5см*9,1м/ Хирургические пластыри в рулонах, размером: 2,5смх9,1м	Хирургический прозрачный пластырь на пластиковой основе (пористая полиэтиленовая пленка) водонепроницаемый, гипоаллергенный. Адгезив: полиакрилат, размер: 2,5смх9,1м. Пластырь гипоаллергенный, перфорированный и воздухопроницаемый, легко рвется в продольном и поперечном направлении, надежно фиксирует, не оставляет следов клея на коже, легко отлипает от перчаток при ненамеренном прикосновении. В коробке 12 штук.	штука	360.00	425.00	153,000.00
188	Антимикробная пленка, 34*35 см/ Антимикробная стерильная разрезаемая пленка, размером 34смх35см, №10	Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодоформом, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 34смх35см. Индивидуально упакован в герметично закрытую вакуумную упаковку из фольги, максимально предельное значение вакуумного давления для упаковки составляет 15inHgA.	штука	200.00	3,980.00	796,000.00
189	Пластырь тканевый 5см*10м/ Пластырь мягкий тканевый хирургический, гипоаллергенный размером: 5смх10м	Мягкий тканевый (нетканый полиэстер) хирургический пластырь, перфорированный, на бумажной подложке. Подложка бело-зеленого цвета. Гипоаллергенный. Адгезив: полиакрилат. Степень адгезии высокая. Размером 5смх10м. Упакован в индивидуальную коробку. Мягкий тканевый (нетканый полиэстер) хирургический пластырь, перфорированный, на бумажной подложке. Подложка бело-зеленого цвета. Гипоаллергенный. Адгезив: полиакрилат. Степень адгезии высокая. Размером 5смх10м. Упакован в индивидуальную коробку.	штука	200.00	2,580.00	516,000.00
190	Прозрачная пленочная повязка с кромкой или рамкой для закрытия ран и фиксации катетеров, стерильная, однократного применения размером: 5смх5,7см	Прозрачная пленочная повязка с кромкой или рамкой для фиксации катетеров, стерильная, однократного применения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Для детей, периферическое наложение. Картинки в виде двух мишек на повязке, две полоски пластыря для дополнительной фиксации. Размером 5смх5,7см. В коробке 100 штук, в кейсе 4 коробки	штука	7,000.00	415.00	2,905,000.00
191	Прозрачная пленочная повязка с кромкой или рамкой для закрытия ран и фиксации катетеров, стерильная, однократного применения размером: 4,4смх4,4см	Стерильная пленочная повязка для фиксации катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Для новорожденных детей, периферическое наложение. Размером 4,4смх4,4см. Упакована в пленочный конверт, запаянный холодным способом. В коробке 100 штук, в кейсе 4 коробки	штука	200.00	218.00	43,600.00
192	Зонд энтерального питания №4	Стерильный, однократного применения, силиконовый, размер СН 4, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	500.00	250.00	125,000.00

193	Шприцы Pico 50 с сухим гепарином объемом 2,0 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук)	Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 2,0 мл. (PICO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл.	штука	2,000.00	190.00	380,000.00
194	Раствор гемодиализный	Раствор гемодиализный 4 ммоль для бикарбонатного буфера, непрерывного гемодиализа, гемофильтрации и гемодиализации.	штука	60.00	11,500.00	690,000.00
195	Раствор антикоагулянта	Раствор антикоагулянта 10/2 500,0 мл стерильный раствор для ограниченной цитратной антикоагуляции. Каждая коробка содержит 2 пакета с раствором, по 5000 мл раствора в каждом пакете.	штука	60.00	13,000.00	780,000.00
196	Мешок дренажный 9 л	Мешок дренажный 9 л	штука	2.00	5,500.00	11,000.00
197	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Prismaflex производства Gambro	штука	3.00	115,000.00	345,000.00
198	Тест-картридж AST	Тест-картридж к аппарату для определения активированного времени свертывания крови. Двойные тест-картриджи активированное время свертывания при высоком содержании гепарина. В упаковке не менее 50 шт	упаковка	5.00	81,000.00	405,000.00
199	Кардиоплегический препарат	Кардиоплегический раствор для защиты миокарда при операциях на открытом сердце, в стеклянных бутылках, емкостью 500 мл, жидкий, прозрачный, стерильный	штука	160.00	38,000.00	6,080,000.00
200	Кардиоплегический препарат	Кардиоплегический раствор для защиты миокарда при операциях на открытом сердце, в стеклянных бутылках, емкостью 1000 мл, жидкий, прозрачный, стерильный	штука	40.00	82,000.00	3,280,000.00
201	Адеметонин 500 мг 5 мл	Порошок для приготовления раствора 500 мг 5 мл (Гептрал)	ампула	80.00	3,000.00	240,000.00
202	Амбро 15 мг 100 мл	Сироп амброксол 15 мг 100 мл	ампула	10.00	850.00	8,500.00
203	Ацетилцистеин 200 мг порошок	порошок для приема внутрь 200 мг АЦЦ	штука	300.00	85.00	25,500.00
204	Ацикловир 250 мг ампула	Ацикловир порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг	ампула	300.00	3,000.00	900,000.00
205	Виферон 500 000 ед суппозитории	Интерферон альфа 500 000 ед	штука	500.00	250.00	125,000.00
206	Ардуан 4 мг №25	порошок 4 мг для приготовления раствора с раствором натрия хлорид 0,9% пипекурония бромид	ампула	300.00	650.00	195,000.00
207	Моксифлоксацин 400 мг 100 мл	Раствор для в/в введения моксифлоксацина 400 мг 100 мл	флакон	50.00	2,900.00	145,000.00
208	Повидон Йод 1 % 1000 мл	Повидон йод 1% 1 литровый раствор для наружного применения	флакон	350.00	2,800.00	980,000.00
209	Сыворотка лошадиная противостолбнячная 3000 ME ампула	Вакцина Сыворотка лошадиная противостолбнячная 3000 ME ампула	ампула	20.00	1,400.00	28,000.00
210	Стерофундин 500 мл раствор	Стерофундин 500 мл раствор для в/в введения	флакон	4,000.00	670.00	2,680,000.00
211	Парацетамол сироп 120 мг 100 мл	Сироп парацетамола 120 мг 100 мл для приема внутрь	флакон	30.00	850.00	25,500.00
212	Цефиксим 100 мг 5 мл суспензия	Цефиксим 100 мг 5 мл порошок для приготовления суспензий	флакон	10.00	2,500.00	25,000.00
213	Урапидил 5мг 10 мл	Урапидил раствор для внутривенного введения 5 мг 10 мл амп	ампула	50.00	1,220.00	61,000.00
214	Фосфомоцин 3 гр	Порошок для приготовления орального раствора пакет 3 грамма	штука	50.00	2,200.00	110,000.00
215	Бумага для аппарата КТГ 150 мм 100	Бумага для аппарата КТГ 150 мм 100	штука	1,500.00	364.00	546,000.00
216	Биологические индикаторы из «Медицинская стерилизационная система «STERRADNX» в комплекте»	Биологический индикатор CycleSure разработан специально для эксклюзивного использования со стерилизационной системой STERRAD. Встроенный химический индикатор на крышке флакона биологического индикатора предоставляет дополнительное свидетельство того, что флакон был подвергнут действию пероксида водорода. Эта дополнительная характеристика позволяет мгновенно отличить флакон, подвергнувшийся обработке. Биологический индикатор CycleSure проверяет, были ли достигнуты необходимые условия для стерилизации, подвергая стерилизации самый устойчивый организм - Geobacillusstearothermophilus. Результаты биологического индикатора CycleSure легко считываются и интерпретируются при помощи цветового кодирования через 24 часа. Бактериальная среда останется фиолетовой, если были убиты споры. Появление желтого цвета или мутности в среде означает бактериальный рост.	упаковка	1.00	35,000.00	35,000.00
217	Термобумага в рулонах 80 мм (для распечатки) стерилизатор Стеррад	тип: чековая лента	штука	4.00	16,000.00	64,000.00
218	Термобумага для аппарата КТГ Саникейт 143*150*300мм	Термобумага 143*150*300 мм Толщина бумаги 60 мкм, плотность бумаги 55гр/м2	штука	150.00	1,800.00	270,000.00

219	Бисептол 480 мг	Бисептол 480 мг ампула	ампула	100.00	380.00	38,000.00
220	Бифидумбактерин	5 доз №10 ампул	ампула	30.00	350.00	10,500.00
221	Раствор бриллиантовый зеленый 1 % 20 мл	Раствор бриллиантовый зеленый 1 % 20 мл	флакон	100.00	95.00	9,500.00
222	Глиатилин	раствор для инъекций 3 ампулы по 1000 мг/4 мл	ампула	240.00	2,700.00	648,000.00
223	Датчик сатурации	неонатальный датчик M1195A (1-4 кг) браслетик для кардиомонитора Филлипс	штука	10.00	156,000.00	1,560,000.00
224	Линекс №32	Пробиотики препарат Линекс капсулы	упаковка	20.00	3,400.00	68,000.00
225	Мексидол	раствор для в/в введения и в/м введения 50 мг 50 мл	упаковка	10.00	4,500.00	45,000.00
226	Милдронат	раствор для инъекций 10% 5 мл	флакон	150.00	4,500.00	675,000.00
227	Нистатин 500 000 ед таблеток	таблетки 500 000 ед	штука	50.00	350.00	17,500.00
228	Оксолин мазь	для наружного применения 10 гр	таблетка	200.00	200.00	40,000.00
229	Ронколейкин	раствор для в/в введения по 0,25-0,5 мг	упаковка	15.00	17,000.00	255,000.00
230	Осельтамивир капс	осельтамивир капсула 75 мг	таблетка	400.00	250.00	100,000.00
231	Хилак форте 100мл	Хилак форте 100 мл	коробка	30.00	4,500.00	135,000.00
232	Цитофлавин	концентрат для раствора инфузий 10 мл	флакон	15.00	750.00	11,250.00
233	Л-Лизина эсцинат 5 мл №10	ампула для в/в введения 5мл	ампула	150.00	650.00	97,500.00
234	Простыня ламинированный 200*160 стерильная	Простыня ламинированный 200 *160 стерильная пл.40 см	штука	3,000.00	500.00	1,500,000.00
235	Натрия хлорид	Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл	флакон	4,000.00	174.73	698,920.00
236	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 24G 19мм	Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.7 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 18 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов	штука	18,000.00	95.00	1,710,000.00
ИТОГО:						95,426,172.80

Выделенная сумма: 95 426 172, 80 (девяносто пять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто семьдесят два) тенге 80 тиын.

4. Место поставки товаров: г.Алматы, ул. Басенова, дом 2, аптечный склад.

5. Требуемые сроки поставки товаров: в течение 5 календарных дней, по заявке Заказчика

6. Условия платежа: оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после фактического получения Заказчиком объема товаров указанного в каждой Заявке на поставку

7.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные Заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров, установленными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупок по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Конверты принимаются с представителем поставщика при наличии доверенности и удостоверения личности.

В случае принятия решения об участии в закупках способом запроса ценовых предложений, просим предоставить ценовые предложения в срок не позднее 09:00 25 апреля 2022 года по адресу: г.Алматы, ул. Басенова, дом 2, бухгалтерия.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 25 апреля 2022года 11:00, г.Алматы, ул. Басенова, дом 2, бухгалтерия.

Содержание конверта: ценовое предложение по форме; свидетельство о государственной регистрации/лицензия/талон; рег. удостоверение или письмо о том, что не подлежит регистрации; гарантийное письмо в соответствие Главы 4 ПП РК №375.

Директор

Нурланова Г.К.